

INCONVENIENTES DE NO PULIR LOS FAROS DEL COCHE

1

Reducción de la visibilidad por la noche: Los faros opacos o amarillentos dispersan la luz en lugar de proyectarla correctamente, lo que disminuye la visibilidad en condiciones de poca visibilidad.




Menor eficiencia en la iluminación: Cuando están en mal estado, la cantidad de luz que emiten se reduce considerablemente haciendo al coche menos visible para otros conductores.

2



3

Aumento de la fatiga visual: Con faros opacos, los conductores tienden a forzar la vista para tratar de ver con claridad en la oscuridad. Esto puede provocar fatiga visual.



Posibilidad de multas y sanciones: En algunos casos, conducir con faros en mal estado puede ser motivo de multas y sanciones por parte de las autoridades de tráfico.

4

¿CÓMO SABER SI LOS FAROS NECESITAN PULIDO? SEÑALES

OPACIDAD

Si los faros parecen estar nublados o emiten una luz difusa en lugar de una luz clara y brillante.

1

2

AMARILLO

Cambio de color que puede deberse a la exposición prolongada a los rayos del sol y otros factores.

3

RAYONES Y MARCAS

Puede provocar una dispersión irregular de la luz, lo que reduce su capacidad para iluminar adecuadamente.

4

TRANSPARENCIA

Parecen estar "nebulosos" o "lechosos", es probable que necesiten ser pulidos para restaurar su claridad.

5

INTENSIDAD

Si la visibilidad nocturna parece haber disminuido a pesar de que las bombillas están en buen estado.

LA GUÍA DEFINITIVA PROFESIONAL PARA PULIR LOS FAROS

1

Protege el área de los faros con cinta adhesiva para evitar daños accidentales en la pintura u otras partes del vehículo durante el proceso de pulido.

Selecciona un kit de pulido de faros de calidad que incluya compuestos de pulido, almohadillas aplicadores y un sellador protector...

2

3

Aplica una pequeña cantidad de compuesto de pulido en una almohadilla y distribúyelo uniformemente sobre la superficie del faro.

Puedes hacerlo manualmente con movimientos circulares firmes o utilizar una pulidora eléctrica con almohadillas de pulido específicas para faros.

4

5

Limpia cualquier residuo de compuesto de pulido con un paño limpio y suave. Inspecciona los faros para asegurarte de que se hayan eliminado las imperfecciones.

Una vez que los faros estén pulidos y limpios, aplica el sellador protector incluido en el kit para ayudar a mantener la claridad y protegerlos.

6

7

Realiza una inspección final de los faros para asegurarte de que estén completamente pulidos y protegidos. Si es necesario, repite el proceso de pulido.