

# CONSEJOS PREVIOS AL CAMBIO DEL FILTRO DE HABITÁCULO

1

## MANUAL

Consultar el manual del propietario: Este documento proporciona información específica sobre la ubicación del filtro de polen en tu vehículo.

## MATERIALES

Asegúrate de tener a mano todas las herramientas necesarias para el proceso. Esto puede incluir destornilladores, alicates, guantes de protección...

2

## VERIFICAR EL SISTEMA

Asegúrate de que no haya problemas o daños evidentes en el sistema de climatización que puedan requerir atención adicional durante el proceso.

3

## PRECAUCIONES

Recuerda tomar precauciones de seguridad durante todo el proceso de sustitución del filtro de polen. Esto incluye desconectar la batería y trabajar en un área bien iluminada.

4

# HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR EL FILTRO DE POLEN

## DESTORNILLADORES

Destornilladores para desmontar las cubiertas o paneles que protegen el acceso al filtro de polen en tu vehículo.

1



## ALICATES

Alicates para manipular y extraer ciertos componentes que pueden estar en el camino al acceder al filtro de polen.

2



## GUANTES

Guantes de protección para proteger tus manos de la suciedad y los posibles bordes afilados que puedan encontrarse al manipular el filtro de polen.

3



## LINTERNA

Linterna para iluminar áreas de difícil acceso o con poca visibilidad, como el compartimento del filtro de polen.

4

# CAMBIO DEL FILTRO DE HABITÁCULO DEL COCHE PASO A PASO

## UBICA EL FILTRO

Ubica el filtro de polen dentro del vehículo. Por lo general, se encuentra en el compartimento del motor o en el interior del habitáculo, cerca del sistema de climatización.

1

## ACCEDE AL FILTRO

Accede al filtro una vez lo hayas localizado. Es posible que necesites desmontar ciertas cubiertas o paneles para llegar al filtro. Utiliza las herramientas adecuadas.

2

## EXTRAE EL FILTRO

Extrae el filtro cuidadosamente del compartimento. Presta atención a cómo estaba instalado el antiguo para que puedas colocar el nuevo en la misma posición.

3

## COLOCA EL FILTRO

Coloca el nuevo filtro de polen, asegurándote de que esté correctamente alineado y encajado en su lugar. Estate seguro de seguir las indicaciones..

4

## VUELVE A MONTAR

Una vez que hayas instalado el nuevo filtro, vuelve a montar cualquier cubierta o panel que hayas desmontado, verificando que todo esté correctamente.

5